

מס' סידורי	שם מפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורחב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות או (אסורים חריגים)	הערות
1	אגמים	בית מלון	חטף+מורחב	126115	4	4	לא	1		3	0
2	אמריקנה	בית מלון	חטף+מורחב	46487	4	4	לא		1	3	0
3	דן אילת	בית מלון	חטף	246462	4	4	לא			4	0
4	דן פנורמה	בית מלון	חטף+מורחב	83361	4	4	לא	1	1	2	0
5	המלך שלמה	בית מלון	חטף+מורחב	159073	4	4	לא		1	3	0
6	ויסטה	בית מלון	חטף+מורחב	13142	4	3	לא		1	2	0
7	לגונה	בית מלון	חטף+מורחב	120141	4	4	לא		1	3	0
8	אסטרל מרינה	בית מלון	חטף+מורחב	32697	4	3	לא		1	2	0
9	אסטרל ויליג'	בית מלון	חטף+מורחב	50062	4	4	לא			4	0
10	ספורט	בית מלון	חטף+מורחב	144617	4	4	לא		1	3	0
11	קיסר	בית מלון	חטף+מורחב	68939	4	4	לא	1		3	0
12	רויאל גארדן	בית מלון	חטף+מורחב	182502	4	4	לא			4	0
13	רויאל ביץ'	בית מלון	חטף+מורחב	217412	4	4	לא	1	1	2	0
14	אורכידאה	בית מלון	חטף	108046	4	4	לא		1	3	0
15	הנסיכה	בית מלון	חטף	160892	4	4	לא			4	0
16	הריף	בית מלון	חטף	15684	4	4	לא			4	0
17	ים סוף	בית מלון	חטף	127430	4	4	לא			4	0
18	פרימה מיוזיק	בית מלון	חטף	53917	4	3	לא			3	0
19	קלאב אין	בית מלון	חטף	92274	4	3	לא			3	0
20	סיאסטה	בית מלון	חטף+מורחב	31731	4	4	לא		1	3	0
21	אסטרל נירוונה	בית מלון	חטף+מורחב	11408	4	4	לא			4	0
22	אסטרל קורל	בית מלון	חטף+מורחב	4849	4	3	לא		2	1	0
23	נובה	בית מלון	חטף+מורחב	64126	4	4	לא	1		3	0
24	סנטרל פארק רימונים	בית מלון	חטף	24252	4	2	לא			2	0
25	אקוה מרין	בית מלון	חטף+מורחב	11886	4	4	לא	1		3	0
26	עדי	בית מלון	חטף+מורחב	14590	4	2	לא			2	0
27	מרקש	בית מלון	חטף+מורחב	19218	4	4	לא			4	0
28	קלאב הוטל	בית מלון	חטף+מורחב	281118	4	4	לא			4	0
29	אסטרל סי סייד	בית מלון	חטף+מורחב	23604	4	3	לא	1	1	1	0

מס' סידורי	שם מפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורחב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
30	ארכדיה ספא	בית מלון	חטף+מורחב	4550	4	4	לא			4	0
31	סי הוטל	בית מלון	חטף+מורחב	28770	4	4	לא			4	0
32	אכסנית הנוער	אכסניה	חטף+מורחב		4	4	לא	1		3	0
33	ארומה נביעות	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
34	אחלה (חמאם)	מסעדה	חטף		3	3	לא		3		0
35	ניוז קופי (חמאם)	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
36	תרשיש 9	מסעדה	חטף		3	2	לא			2	0
37	פארק אונוי	מסעדה	חטף		3	2	לא		2		0
38	המפלט האחרון	מסעדה	חטף		3	2	לא		2		0
39	פדרו	מסעדה	חטף		3	2	לא		1	1	0
40	ללו	מסעדה	חטף		3	3	לא		2	1	0
41	המחבוא של אדי	מסעדה	חטף		3	2	לא		1	1	0
42	אל גאוצו	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
43	שניצליה	מסעדה	חטף		3	2	לא		1	1	0
44	קאזה דו ברזיל	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
45	מסעדת ברזיל	מסעדה	חטף		3	3	לא		1	2	0
46	בטעם של קובי	מסעדה	חטף		3	2	לא		1	1	0
47	בורגר ראנץ	מסעדה	חטף		3	2	לא		1	1	0
48	אנטריקוט	מסעדה	חטף		3	3	לא		2	1	0
49	אנטריקוט אקספרס	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
50	הלב הרחב	מסעדה	חטף		3	3	לא		1	2	0
51	פלפל	מסעדה	חטף		3	2	לא			2	0
52	הבוטיק הכחול	מסעדה	חטף		3	2	לא		1	1	0
53	שיבולים בכיכר	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
54	מסעדת אולה	מסעדה	חטף		3	3	לא		1	2	0
55	פאגו פאגו	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
56	מוקפץ (פתאי) תאילנדי	מסעדה	חטף		3	3	לא		3		0
57	מפגש הפלאפל	מסעדה	חטף		3	3	לא		1	2	0

מס' סידורי	שם מפעל	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	אופן הדיגום (חטף/מורחב)	כמות מים/שפכים שנתית	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	הערות
58	פלאפל אבשי	מסעדה	חטף		3	1	לא			1	0
59	מסעדת ג'ינגר	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
60	מסעדת מיקה	מסעדה	חטף		3	3	לא		1	2	0
61	המזלה	מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
62	אתרוגים	מסעדה	חטף		3	2	לא			2	0
63	בית הסביח	מסעדה	חטף		3	2	לא			2	0
64	קפה קפה קניון אדום	מסעדה	חטף		3	3	לא		1	2	0
65	מתחם רד	מתחם חנויות	חטף		3	3	לא			3	0
66	שיפודי ציפורה	מסעדה	חטף		3	2	לא			2	0
67	מצפה תת - ימי	מסעדה	חטף		3	2	לא			2	0
68	מול הים	קניון	חטף		3	2	לא			2	0
69	ספירל	מתחם חנויות	חטף		3	3	לא			3	0
70	עיר המלכים	פארק + מסעדה	חטף		3	3	לא			3	0
71	אייס מול	קניון	חטף		3	1	לא			1	0
72	צוף ים	תחנת דלק	חטף+מורחב	263	2	2	לא			2	0
73	מצפה אילת	תחנת דלק	חטף+מורחב	210	3	3	לא			3	0
74	סונול העיר	תחנת דלק	חטף+מורחב	3332	2	2	לא			2	0
75	סונול אלמוג	תחנת דלק	חטף+מורחב		2	2	לא			2	0
76	פז אדום (אסא את לשם)	תחנת דלק	חטף+מורחב	1238	2	2	לא			2	0
77	ברשף	תחנת דלק	חטף+מורחב	1413	2	3	לא			3	0
78	מוסך אגד	מוסך	חטף+מורחב	1820	2	1	לא			1	0
79	נדב מוטורס	מוסך	חטף+מורחב	158	2	2	לא		1	1	0
80	מוסך חנוך	מוסך	חטף+מורחב		3	3	לא		1	2	0
81	דדון	מוסך	חטף+מורחב	71	2	2	לא		1	1	0
82	אלמוג	מוסך	חטף+מורחב	552	3	3	לא			3	0
83	הכוכב	מוסך	חטף+מורחב	211	3	3	לא			3	0
84	אדומית	מוסך	חטף+מורחב	161	2	2	לא			2	0
85	הבנים	מוסך	חטף+מורחב	319	3	3	לא			3	0

הערות	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר בדיקות בפועל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	כמות מים/שפכים שנתיים	אופן הדיגום (חטף/מורחב)	מגזר תעשייתי לפי התוספת השלישית	שם מפעל	
0	3			לא	3	3	391	חטף+מורחב	מוסך	א.צ טכנולוגיות	86
0	2		1	לא	3	3	91	חטף+מורחב	מוסך	שאויל	87
0	2	1		לא	3	3	194	חטף+מורחב	מוסך	המכוון	88
0			1	לא	1	2		חטף+מורחב	מוסך	רום- פוקס	89
0		1		לא	1	2	163	חטף+מורחב	מוסך	א. ישראל	90
0	1	1		לא	2	2	48079	מורחב	מכבסה	המכבסות המאוחדות	91
0	2			לא	2	2	1214	מורחב	מכבסה	מכבסת גולדן	92
0	1	1		לא	2	2	11745	מורחב	מכבסה	מכבסת מפרץ הים האדום	93
0	2			לא	2	2	6136	מורחב	מכבסה	סוד לניקיון	94
0	1	1		לא	2	2	2015	מורחב	מכבסה	עינת	95
0	2			לא	2	2		מורחב	מכבסה	רויאל סנטר	96
0	2			לא	2	2		מורחב	מכבסה	המכבסה שלי	97