






פרטי עיבוד בתחתית תאי הביקורת

הערות

1. קוטר הצנרת, כיווני כניסתם, עומקי השחוזות והמידות המצוינות באותיות יורו כמסומן בתכנית הביובים או כפי שיוצא המהדס באתר.
2. אם לא צויין אחרת בחתכים לאורך, יהיו השיפועים האורכיים של התעלות בקרקעית השחוז, וזהם לשיפועיהם של צינורות הכניסה והציאה.
3. הבסון לביצוע העיבודים יהיה בסך יבש ב-20, עם אגרגט דק.
4. פני הבסון יוחלקו ע"י התחת מלט כאשר הבסון רטוב.
5. העיבוד יכסה ביריעת פוליאטילן וירטב לצורך אשפוז.
6. בעת ביצוע איסוס והתפרים בתא והחלקות צוזארן, העיבוד יכסה ביריעה פלסטית למניעת התחת בסון על העיבוד.



חתך ב-ב



חתך א-א

שורץ אריה
מהנדסים יועצים

ב"ש - יהודה תנחתום 4 סל: 07-6285920, 07-6285920 פקס

e-mail: as@as-eng.com

ללא קנ"מ.	שם תוכנית	עבוד בתחתית תא ביקורת
תאריך 12.05.09	מס' תוכנית	201B