

הערות

- 1. סוג הבטון ב-40 , מתערובת מיוחדת מותאמת למבני מים לפי המפרט המיוחד.
- 2. הפלדה מצולעת מסוג פ-500 > § לפי ת"י 4466 חלק 3.
- 3. הרשתות המרותכות (§) לפי ת"י 4466 חלק 4.
- 4. חפיפות הרשתות 60 ס"מ לפחות. חפיפות בין ברזלים 65d לפחות.
- 5. עובי כיסוי בטון 5 ס"מ.

- 7. מקרא לסימון הזיוון : ת. - תחתון
ע. - עליון
ר.ת. - רשת תחתונה
ר.ע. - רשת עליונה

קיר עולה מעל התקרה
קיר קיים ממשיך מעל התקרה

±0.00=+7.60

06.09.23			למכרז		
29.06.23			לאישור		
30.05.23			לאישור		
09.11.22			לאישור		
תאריך	מס'		שינויים	תפוצה	
הקבלן אחראי למידות. עליו לבדוק את המידות ולהודיע למהנדס על כל טעות או אי התאמה. כל התכניות נשארות רכוש הפרטי של המהנדס.					
עמך עמוד					
תאגיד עין נטפים					
אילת					
תכנית					
תחנת שאיבה לשפכים 'שדה תעופה'					
עליון					
תכנית רצפה תחתונה					
(< חתך 1-1 >)					
מס' תכנית: 4210-01	למכרז ☒	כעיוצלאישור ☐	כבצוע ☐		
מס' עבודה: 4210	קנה מידה 1: 50	תאריך 02.11.22	שרטט ע. נ.		
שם הקובץ: 4210-01					
דוד שחם - הנדסת מבנים					
רח' החרושת 7 רמת-השרון 47279					
טל' 03-5479122 , פקס' 03-5472792					
E-MAIL shahm505@netvision.net.il					

תכנית רצפה תחתונה

(חתך 1-1)

1 : 50

