



מס' סידורי	שם מפעל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
1	אגמים	6	4	לא	0	0	4
2	אמריקנה	6	4	לא	2	0	2
3	לאונרדו קלאב	6	4	לא	3	0	1
4	דן אילת	6	4	לא	2	0	2
5	דן פנורמה	6	4	לא	3	0	1
6	הולידי אין קראון פלאזה	6	4	לא	4	0	0
7	לה פלאיה	6	4	לא	0	0	4
8	הילטון מלכת שבא	6	4	לא	2	0	2
9	המלך שלמה	6	4	לא	1	0	3
10	הרוזס	6	4	לא	3	0	1
11	ויסטה	6	4	לא	1	1	2
12	לגונה	6	4	לא	3	0	1
13	מג'יק פאלאס	6	4	לא	1	0	3
14	אסטרל אריאה	6	3	לא	1	0	2
15	אסטרל פאלמה	6	4	לא	1	2	1
16	נפטון -דן	6	4	לא	3	0	1
17	אסטרל ויליג'	6	4	לא	3	0	1
18	ספורט	6	4	לא	1	0	3
19	קיסר	6	4	לא	2	1	1
20	מלון סוליי בוטיק	6	3	לא	0	0	3
21	רויאל גארדן	6	4	לא	1	0	3
22	רויאל ביץ'	6	4	לא	2	0	2
23	לאונרדו ריזורט	6	4	לא	3	0	1
24	לאונרדו פריויליג'	6	4	לא	2	0	2
25	לאונרדו פלאזה	6	4	לא	2	0	2
26	אורכידאה	6	4	לא	3	0	1
27	אורכידאה ריף	6	4	לא	0	0	4
28	ים סוף	6	4	לא	3	0	1
29	פרימה מיוזיק	6	4	לא	1	0	3
30	קלאב אין	6	4	לא	1	0	3
31	יו קורל ביץ	6	4	לא	1	1	3
32	בי קלאב	6	4	לא	1	0	3
33	אסטרל נירוונה	6	4	לא	1	0	3
34	אסטרל נירוונה קלאב	6	4	לא	1	1	2

מס' סידורי	שם מפעל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
35	נובה	6	4	לא	0	0	4
36	סנטרל פארק	6	4	לא	0	0	4
37	אקוה מרין	6	3	לא	0	0	3
38	עדי	6	2	לא	0	0	2
39	בי סיטי	6	4	לא	3	0	1
40	קלאב הוטל	6	4	לא	2	0	2
41	סי הוטל	6	4	לא	2	0	2
42	אסטרל מאריס	6	4	לא	4	0	0
43	הרי אדום	6	4	לא	1	0	3
44	ארומה נביעות	4	0	לא			
45	אחלה (חמאם)	4	0	לא			
46	פסטורי	4	0	לא			
47	המפלס האחרון	4	0	לא			
48	שוק דגים	4	0	לא			
49	אגאדיר	4	0	לא			
50	פאגו פאגו	4	0	לא			
51	אל גאוצו	4	0	לא			
52	קאזה דו ברזיל	4	0	לא			
53	מסעדת ג'ינגר	4	0	לא			
54	מסעדת ברביס	4	0	לא			
55	קייטרינג שיראז	4	0	לא			
56	המחבוא של אדי	4	0	לא			
57	מסעדת מיקה	4	0	לא			
58	סטקיית הלב הרחב	4	0	לא			
59	המפרץ	4	0	לא			
60	ויליג'	2	0	לא			
61	אבניו	2	0	לא			
62	ניין ביץ	2	0	לא			
63	חוף הדקל	2	0	לא			
64	דולפין ריף	2	0	לא			
65	בר ביץ'	2	0	לא			
66	חוף מגדלור	2	0	לא			
67	סונול אלמוג	2	0	לא			
68	צוף ים	1	0	לא			
69	טן	1	0	לא			
70	סונול יעד	2	0	לא			

מס' סידורי	שם מפעל	מספר בדיקות שנתי מתוכנן עפ"י תכנית הדיגום	מספר בדיקות בפועל	האם יש הסכם להזרמת שפכים חריגים כן/לא	מספר דיגומים שנמצאו שפכים חריגים	מספר דיגומים שנמצאו שפכים אסורים	מספר הדיגומים שלא נמצאו חריגות (אסורים או חריגים)
71	פז אסא את לשם	2	0	לא			
72	מצפה אילת	1	0	לא			
73	סונול העיר	1	0	לא			
74	פז אדום	1	0	לא			
75	ברשף	2	0	לא			
76	מצפה תת - ימי	6	2	לא	0	2	0
77	אייס מול	9	0	לא			
78	מול הים	4	0	לא			
79	פנינת אילת	4	0	לא			
80	סיטי סנטר	3	0	לא			
81	בית חולים	2	2	לא	0	2	0
82	תחנת מעבר	4	0	לא			
83	מוסך אדומית	2	0	לא			
84	מוסך הבנים	2	0	לא			
85	מוסך המכוון	2	0	לא			
86	א.צ טכנולוגיות	2	0	לא			
87	מוסך דדון	2	0	לא			
88	מוסך אלמוג	2	0	לא			
89	מוסך אלעד	2	0	לא			
90	מוסך הכוכב	2	0	לא			
91	מוסך נדב מוטורס	2	0	לא			
92	מוסך חנוך	2	0	לא			
93	מוסך אגד	2	0	לא			
94	מוסך שאולי	2	0	לא	0		
95	המכבסות המאוחדות	4	2	לא	2		
96	מכבסת גולדן	2	2	לא	2		
97	מכבסת מפרץ הים האדום	4	2	לא	2		
98	מכבסת רויאל סנטר	1	0	לא	0		
99	עינת	2	2	לא	2		
100	מכבסת כביסקל	2	2	לא	2		
101	המכבסה שלי	2	2	לא	2		
102	סוד לניקיון	1	2	לא	2		
103	חקר ימים ואגמים	2	0	לא	0		
104	ערדג	4	0	לא	0		
105	אוניברסיטה העברית	2	0	לא	0		
106	חיל הים	4	0	לא	0		